

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01064/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpeza

Descrição Detalhada: Ar condicionado - manutenção de sistemas , limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (500)

2 - Ar condicionado - instalação e montagem (parede , sistemas)

Descrição Detalhada: Ar condicionado - instalação, montagem, desmontagem, remoção - (parede , sistemas)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (400)

3 - Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Descrição Detalhada: Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 319,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1400)

Grupo: G1

4 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, tipo: fase, capacitância: 35 mf, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

5 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor, capacitância: 50 microf, aplicação: ar condicionado, tensão nominal: 220 v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

6 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: motor ventilador, características adicionais: condensadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 229,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

7 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: motor ventilador, características adicionais: condensadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 242,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

8 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Motor ventilador aparelho refrigeração, tipo aparelho: springer, tensão: 220 v, modelo: ac001199, características adicionais: 18.000 btu, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 292,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

9 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Motor ventilador aparelho refrigeração, tipo aparelho: springer, tensão: 220 v, modelo: 51cxa118, características adicionais: ar condicionado de janela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 420,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

10 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Motor ventilador aparelho refrigeração, tipo aparelho: springer, modelo: mca 125, características adicionais: 12.000 btu,h

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 184,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

11 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Motor ventilador aparelho refrigeração, tipo aparelho: springer, tensão: 220 v, modelo: ac001199, características adicionais: 18.000 btu, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 210,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

12 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: refrigeração, diâmetro nominal: 1,4 pol, diâmetro externo: 1,4 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 73,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (80)

Grupo: G1

13 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 3,8 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 31,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (40)

Grupo: G1

14 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo cobre, tipo: flexível sem costura, aplicação: ar condicionado, diâmetro nominal: 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 27,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (40)

Grupo: G1

15 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, formação do cabo: 3 x 2,5 mm², material do condutor: cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 7,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (800)

Grupo: G1

16 - Porca

Descrição Detalhada: Porca, material: latão, tipo: sextavada, diâmetro furo: 3,8 pol, características adicionais: rosca whitworth, aplicação: manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: latão, tipo: cabeça sextavada, comprimento: 1 pol, diâmetro: 1,4 pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

18 - Porca

Descrição Detalhada: Porca, material: latão, diâmetro furo: 1,2 pol, características adicionais: sextavada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

19 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica, material básico: pvc anti-chama, características adicionais: de alta tensão, largura nominal: 10 mm, comprimento nominal: 10 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (200)

Grupo: G1

20 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, características adicionais: evaporadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 130,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (34)

Grupo: G1

21 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, características adicionais: evaporadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 190,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (34)

Grupo: G1

22 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: turbina, características adicionais: evaporadora do condicionador de ar, aplicação: ar condicionado split

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 234,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (34)

Grupo: G1

23 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa eletrônica, características adicionais: compatível com a unidade interna do condicionador, aplicação: ar condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 98,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (40)

Grupo: G1

24 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível diazed, corrente nominal: 6 a, material corpo: porcelana, aplicação: manutenção elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (40)

Grupo: G1

25 - Fusível diazed

Descrição Detalhada: Fusível diazed, corrente nominal: 4 a, acionamento: retardado, material corpo: porcelana, capacidade interrupção: 100 ka

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (40)

Grupo: G1

26 - Base fusível diazed

Descrição Detalhada: Base fusível diazed, material: porcelana, amperagem fusível: 2 a, tipo fixação: parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (60)

Grupo: G1

27 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás refrigeração, freon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Cilindro 13,60 KG

Valor Unitário (R\$): 794,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (26)

Grupo: G1

28 - Gás refrigeração

Descrição Detalhada: Gás refrigeração, freon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Cilindro 13,60 KG

Valor Unitário (R\$): 473,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (10)

Grupo: G1

29 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa retangular, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 12.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (100)

Grupo: G1

30 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa retangular, aplicação: fixação, instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 18.000 btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (30)

Grupo: G1

31 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle remoto, tipo: sem fio, aplicação: aparelho ar condicionado, características adicionais: universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (30)

Grupo: G1

32 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças e acessórios aparelho ar condicionado, tipo: tubo esponjoso, material: polietileno, comprimento: 2 m, características adicionais: diâmetro interno 5,8"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (200)

Grupo: G1

33 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor refrigeração, tensão: 220 v, aplicação: ar condicionado, capacidade refrigeração: 12000 btu btu, tipo: hermético rotativo, frequência: 60 hz, modelo: a15512f-d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 442,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

34 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor refrigeração, tensão: 220 v, aplicação: refrigerador, capacidade refrigeração: 18000 btu, tipo: hermético rotativo, frequência: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 584,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (24)

Grupo: G1

35 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro refrigeração, material corpo: fibra sintética, tipo: plissado fino, aplicação: sistema de ar central, referência: classe f7, dimensões: 287 x 592 x 292 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede	1400	Unidade
4	Capacitor	60	Unidade
5	Capacitor	60	Unidade
6	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	24	Unidade
7	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	24	Unidade
8	Motor ventilador aparelho refrigeração	24	Unidade
9	Motor ventilador aparelho refrigeração	24	Unidade
10	Motor ventilador aparelho refrigeração	24	Unidade
11	Motor ventilador aparelho refrigeração	24	Unidade
12	Tubo cobre	80	Quilograma
13	Tubo cobre	40	Metro
14	Tubo cobre	40	Metro
15	Cabo elétrico flexível	800	Metro
16	Porca	60	Unidade
17	Parafuso	60	Unidade
18	Porca	60	Unidade
19	Fita isolante elétrica	200	Unidade
20	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	34	Unidade
21	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	34	Unidade
22	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	34	Unidade
23	Placa eletrônica	40	Unidade
24	Fusível diazed	40	Unidade
25	Fusível diazed	40	Unidade
26	Base fusível diazed	60	Unidade
27	Gás refrigeração	26	Cilindro 13,60 KG
28	Gás refrigeração	10	Cilindro 13,60 KG
29	Suporte aparelho ar condicionado	100	Unidade
30	Suporte aparelho ar condicionado	30	Unidade
31	Controle remoto	30	Unidade
32	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	200	Unidade
33	Compressor refrigeração	24	Unidade
34	Compressor refrigeração	24	Unidade
35	Filtro refrigeração	20	Unidade