



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 01063/2023 (SRP)



Às 09:00 horas do dia 14 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2023 de 02/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 094/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 01063/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de unidade móvel de esterilização e educação em saúde (castramovel), conforme termo de referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Automóvel

**Descrição Complementar:** Automóvel Tipo Motor: Mínimo 1.0l L, Quantidade Portas: 4 , Tipo Combustível: Álcool / Gasolina , Potência: Mínima 65 CV, Quantidade Passageiro: Mínimo 5 , Tipo Câmbio: Manual , Modelo: Hatch , Acessórios: Trava E Vidros Elétricos, Alarme, Protetor Cârtex, , Opcionais: Ar Condicionado E Rádio/Cd Original De Fábrica , Cor: Branca , Características Adicionais: 0 Km, Ar Condicionado, Direção Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 164.320,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 164.300,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Automóvel**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.151.804/0001-92	L D UNIDADES MOVEIS & REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 164.320,0000	R\$ 164.320,0000	13/07/2023 11:21:34

**Marca:** CARRETAS RUSSO

**Fabricante:** P.C.S. DAMASCENO & CIA LTDA

**Modelo / Versão:** TR 202 2E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo, tais como trailers, furgões e vans, originais de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (CASTRAMOVEL), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas (a) sala de preparo pré-operatório. (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Altura Interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm, compartimento Interno min 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínica, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados, Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. As salas devem conter uma porta de acesso externa na sala de preparo pré-operatório e na sala pós-operatório / recuperação anestésica e duas portas de acesso interno à sala de cirurgia, sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar Paredes e tetos devem ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar e cores claras não cansativas e estressantes, laváveis. Resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados, mobiliário Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizante, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras), Mesas de atendimento clínico em inox, Mesas auxiliares Inox, Pia embutida em inox profunda para evitar respingos, Suportes e/ou ganchos para máquinas de tose e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/Insuetos Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída, Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases). Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós operatório/recuperação anestésica, devem conter a seguinte estrutura Altura interna mín 220 cm, largura Interna mínimo 200 cm; compartimento Interno mínimo 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox Mesas auxiliares

e de instrumental cirúrgico em inox, Carrinho(s) de anestesia. **CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO - TRAILER;** Veículo - 0 km - Ano fabricação 2023. / **DIMENSIONAMENTO:** Comprimento total do trailer: 8.00 MT; / Comprimento da carroceria: 6.00 MT; / Largura da carroceria: 2.45 MT; / Altura interna: 2.20 MT; / Altura externa: 3.00 MT; / 02 (Dois) eixos aro 14"; / 01 (Um) Conjunto de roda e pneu para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito. **CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS:** Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis 'U' 100 x 40 x 3 mm, e tubo industrial 40/100 reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x 3, lança fabricada em perfil 'U' 100 x 40 x 4,76 mm - (3/16); / Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar; / Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto; / Não será admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por solda MIG. **SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS:** Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 HCR, olhal de 32 mm; / Dois eixos com rodas 14 polegadas com furaco 5x118. Demais especificações conforme edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.768.028/0001-74 SUPREME Sim Sim 1 R\$ 164.320,0000 R\$ 164.320,0000 19/07/2023  
UNIDADES  
MOVEIS LTDA

**Marca:** R/BRAVO

**Fabricante:** BRAVO CARRETAS

**Modelo / Versão:** RTR2E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo, tais como trailers, furgões e vans, originais de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (CASTRAMOVEL), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas (a) sala de preparo préoperatório. (b) sala de cirurgia (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica com as seguintes dimensões: Altura interna mínima 220 cm; largura Interna mínima 200 cm, compartimento Interno min 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínica, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura Reservatório de água tratada para consumo em pias, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados, Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente para todo o período de atuação programada. As salas devem conter uma porta de acesso externa na sala de preparo pré-operatório e na sala pós-operatório / recuperação anestésica e duas portas de acesso interno à sala de cirurgia, sanfonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar Paredes e tetos devem ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar e cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados, mobiliário Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com batentes antideslizante, travas de portas e fechaduras); Gaveteiros (todos com travas de gaveta e fechaduras), Mesas de atendimento clínico em inox, Mesas auxiliares inox, Pia embutida em inox profunda para evitar respingos, Suportes e/ou ganchos para máquinas de tosa e aspiradores portáteis; Suporte para soro de parede, de pedestal ou de teto, em aço inox ou alumínio. Equipamentos/insuetos Iluminação por lâmpadas fluorescentes ou de LED em quantidade suficiente a área construída, Mínimo de 2 tomadas duplas em cada parede (distante no mínimo 35cm da régua de gases). Suprimento de O2 com régua de gases, incluindo vácuo; Ar condicionado. (a) Sala de pré-operatório (b) Sala de cirurgia (c) Sala de pós operatório/recuperação anestésica, devem conter a seguinte estrutura Altura Interna min 220 cm, largura Interna mínimo 200 cm; compartimento Interno mínimo 200 cm. A Sala de cirurgia deve conter mesas de cirurgia manuais (com regulagem de altura e inclinação) ou pantográficas (elétricas ou pneumáticas), sempre em inox. Mesas auxiliares e de instrumental cirúrgico em inox, Carrinho(s) de anestesia. Conforme Termo de Referência.

**Porte da empresa:** ME/EPP


**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 164.320,0000	46.151.804/0001-92	14/07/2023 09:00:10:327
R\$ 164.320,0000	46.768.028/0001-74	14/07/2023 09:00:10:327
R\$ 164.300,0000	46.768.028/0001-74	14/07/2023 09:01:49:103

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**


Evento	Data	Observações
Abertura	14/07/2023 09:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	14/07/2023 09:10:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	14/07/2023 09:10:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Podemos conseguir um preço melhor.
Encerramento	14/07/2023 09:20:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/07/2023 09:20:28	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	14/07/2023 09:22:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 164.300,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2023 09:27:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2023 09:53:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74.



Handwritten signature and initials.

Habilitação de fornecedor 14/07/2023 09:59:52 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 166.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item



### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/07/2023 09:00:11	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2023 09:00:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2023 09:00:15	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2023 09:10:16	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/07/2023 09:10:27	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Podemos conseguir um preço melhor. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2023 09:20:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/07/2023 09:20:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	14/07/2023 09:27:46	Senhor fornecedor SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/07/2023 09:28:22	Para SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA - Solicito o envio da proposta atualizada no prazo previsto em edital, para dar continuidade ao processo
46.768.028/0001-74	14/07/2023 09:29:25	Sr. Pregoeiro estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	14/07/2023 09:30:04	Para SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA - Agradeço e fico no aguardo
Sistema	14/07/2023 09:53:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.768.028/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
46.768.028/0001-74	14/07/2023 09:53:56	Sr. Pregoeiro enviamos a proposta reajustada e um Folder Ilustrativo.
Sistema	14/07/2023 09:59:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/07/2023 10:01:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/07/2023 às 10:22:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/07/2023 10:40:56	
Abertura da sessão pública	14/07/2023 09:00:11	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/07/2023 09:20:30	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/07/2023 09:59:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/07/2023 10:01:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/07/2023 às 10:22:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:24 horas do dia 14 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.




ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO  
Pregoeiro Oficial

KEZIA MARIA CAVALCANTE MORATO  
Equipe de Apoio

LUANA RACKEL BATISTA MARTINS  
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

**Voltar**



Handwritten signature and initials.