



EDITAL - PE Nº 0.10.86/2023

Pregão Eletrô	Pregão Eletrônico nº 0.10.86/2023			Data de Abertura: 26/10/2023 às 09h:00min; no sítio www.comprasgovernamentais.gov:br			
Objeto							
SISTEMA DE REGI ODONTOLÓGICO CON	STRO DE PREÇO FORME ESPECIFIC <i>A</i>			QUISIÇÃO ERÊNCIA I		RIAL	
Valor Total Estimado							
R\$ 1.003.790,45 (Um milha	ão, três mil, setecentos e	noventa reais	e quarenta e cinco	centavos)		ţ	
Registro de Preços?	Exclusiva ME/EPP	Instr	imento Contratu	al Ro	rma de Adjudio	ação	
SIM	SIM	TERM	O DE CONTRA	то	GLOBAL	,	
DOCUMENTOS DE HA	BILITAÇÃO (VEJA S	EÇÃO XII)*					
Requisitos Básicos: - Sicaf ou documentos equ - Certidão do Conselho Na - Certidão do Portal da Tra - Certidão Negativa de Dé	cional de Justiça(CNJ) nsparência	- 4	equisitos Específ Atestado de Capac Declaração		a	•	

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada.

Prazo para envio da proposta/documentação	
Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro.	
Pedidos de Esclarecimentos	Impugnações
Até 23/10/2023 para o endereço	Até 23/10/2023 para o endereço
licitacaopmmonteiro@gmail.com	licitacaopmmonteiro@gmail.com

Observações Gerais

1 – A entrega dos itens licitados e contratados se dará em postos no endereço Rua João Minervino Dutra de Almeida, 202, Centro, Monteiro/PB para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro.





PREFEITIRA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EDITAL - COMPRAS - PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.86/2023

(Processo Administrativo nº 123/2023)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, ESTADO DA PARAÍBA</u>, através da Comissão Permanente de Licitação, sediado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-000 realizará licitação, para constituição de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, por meio da na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento *MENOR PREÇO, por item*, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 26/10/2023

Horário: 09h00min

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para formalização do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida num total de 150 ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e órgãos participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços, ficando vedada a adesão por parte de Entes/Órgãos que não estejam vinculados à administração do Município de Monteiro (PB).

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.





- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil.
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

- 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.
- 4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
- 4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
- 4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- 4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).





- 4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.





- 5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC nº 123, de 2006.
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor unitário e total do item;
- 6.1.2. Marca;
- 6.1.3. Fabricante;
- 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável;
- 6.1.5. A proposta anexada deve ser assinada, a punho ou de forma digital;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESENTA) dias, a contar da data de sua apresentação, conforme Art. 48, § 3°, do Decreto nº 10.024, de 2019.





- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. A desclassificação será sempre fUNIDamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,10 (dez centavos), conforme Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segUNIDos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segUNIDos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.





- 7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.
- 7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
- 7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.





- 7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.29.1. Nos pais;
- 7.29.2. Por empresas brasileiras;
- 7.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para





contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

- 8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fUNIDamentam a suspeita;
- 8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de estabelecido no sistema, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.
- 8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- 8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.





1. Sec. 15.

- 8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 9.1.1. SICAF;
- 9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), conforme recomendação do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 Plenário).
- 9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
- 9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;





- 9.2.2. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
- 9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (Duas) Horas, sob pena de inabilitação.
- 9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fUNIDação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;





- 9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 9.9.1. Prova de inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS CNPJ, conforme o caso:
- 9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à **Dívida Ativa da União (DAU)** por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.9.3. Prova de regularidade com o FUNIDo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.5. Prova de inscrição no CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.9.6. Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.9.7. Prova de regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- 9.10.1. <u>CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA</u> expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
 - 9.10.2. <u>BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL</u>, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;





- 9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);
- 9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- 9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- 9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
- 9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5 (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DECLARAÇÕES

- 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
- 9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a





declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

- 9.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
- 9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor
- 9.21. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.
- 9.22. DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZES, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.
- 9.23. DECLARAÇÃO QUE SOB AS PENAS DA LEI, QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE FOREM APRESENTADAS NA PRESENTE LICITAÇÃO, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.
- 9.24. DECLARAÇÃO QUE, SEUS DIRIGENTES, INTEGRANTES E ADMINISTRADORES NÃO SE ENCONTRAM NO EXERCÍCIO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS, NA





PREFEITURA MUNICIPAL OU NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.

9.25. Declaração De Não Parentesco, nos termos do modelo constante do Anexo V deste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.





- 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.





15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 15.5. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo II será assinada pela Gestora, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços e por tantos quantos aceitarem as condições do item 15.1, através de seus representantes legalmente credenciados e identificados.
- 15.5. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar os produtos ora licitados com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência de classificação do certame.
- 15.6. A Ata de Registro de Preços, uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei 8.666/93, sendo assegurado ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
- 15.7. O participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará aquisições junto aos fornecedores detentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado.
- 15.8. Os fornecedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a expedição da Ordem de Fornecimento/Compras pela Secretaria contratante.
- 15.9. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade vinculada à Administração Municipal de Monteiro, na condição de órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e concordância do fornecedor.

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 - CNPJ: 09.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br





- 15.10. Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Registro de Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado.
- 15.11. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 15.12. O detentor de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), não aceitando reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com a Administração Pública, e ainda, por razões de interesse público, devidamente fUNIDamentado, terá o seu registro cancelado.
- 15.13. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados.
- 15.14. Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores com preços registrados, o gestor poderá convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os preços de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços.
- 15.15. Serão considerados preços de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Administração para os itens registrados.
- 15.16. As demais condições contratuais se encontram estabelecidas no Anexo II Minuta da Ata de Registro de Preços.
- 15.17. As quantidades previstas no Anexo I Termo de Referência deste Edital são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração Municipal, através do órgão participante, no direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário ou mesmo de abster-se de adquirir o item especificado.
- 15.18. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 16.1. Após a homologação da licitação, assinatura e publicação da ata de registro de preços, a administração poderá convocar os licitantes vencedores para assinar os contratos, podendo ocorrer em quantitativo parcial ou total, a depender da necessidade do Município contratante;
- 16.2. Adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.





- 16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 16.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 16.5. O prazo de vigência da contratação é de até o final do exercício financeiro, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
- 16.5.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
- 16.5.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- 16.5.3. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas nos editais e anexos.
- 16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,





analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 21.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 21.1.6. Não mantiver a proposta;
- -21.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
- 21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;





- 21.4.2. Multa de2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante:
- 21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos:
- 21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fUNIDamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- 22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- 22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segUNIDo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.





22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail <u>licitacaopmmonteiro@gmail.com</u>, pelo fax (83) 3351-1544, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Dr Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1° Andar, Centro, Monteiro PB, CEP: 58.500-000, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro PB.
- 23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- 23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- 23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fUNIDamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.





- 24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- eletrônico endereço 24.11. O Edital disponibilizado, na integra, no está www.monteiro.pb.gov.br http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Dr Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro - PB, CEP: 58.500-000, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, nos dias úteis, no horário das 08h00min horas às 13h00min horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 24.12.1. ANEXO I Termo de Referência
- 24.12.2. ANEXO II Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso.
- 24.12.3. ANEXO II Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)
- 24.12.4. ANEXO III Minuta da Proposta de Preços;
- 24.12.5. ANEXO IV Minuta de Declarações;
- 24.12.6. ANEXO V Minuta da Declaração de Não Parentesco;

Monteiro - PB, 11 de Outubro de 2023.

ZILSON ROMÃO VASCONCELOS Secretário Municipal de Administração





TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRAS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.86/2023

(Processo Administrativo Nº 123/2023)

25. DO OBJETO

25.1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

unevi	DISCRIBINAÇÃO DE LA COMPANSION DE LA COM	ĞATNAT		(0.02.2010)
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GELC/01 SERINGA 2,5ML	391582	SERINGA 2,5ML	800
2	AFASTADOR DE MINESOTA; INDICADO PARA AFASTAR TECIDOS MOLES DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; NÃO CORTANTE; MATERIAL: AÇO INOX; TAMANHO 14CM AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	314524	UNID	40
3	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, SELDIN, CARACTERÍSTICAS RETA, REFERÊNCIA Nº 2, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	413388	UNID	100
4	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA N° 301 ADULTO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	431736	UNID	100
5	ALAVANCAS CURVA 1R DIREITA ABC AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL 15CM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413384	UNID	100
6	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, ROLINHO PARA USO ODONTOLÓGICO PCT C/100 UNID.	407961	PCT C/100	1000
7	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA C/2 DOZES	391256	CÁPSULA 2 DOSES	1000
8	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: APARELHO MISTURADOR DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ-DOSIFICADAS. PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA	413141	UNID	10

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br





	TRANSPARENTE. PROPORCIONA MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA, ATINGINDO 4.600 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO COM AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTU- RA. FÁCIL LIMPEZA. UNID. BIVOLT.			
9	APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO DE PAREDE USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA APARENTE 1200 VA	421530	UNID	1
10	APLICADORES DYCAL DUPLO ANGULADO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	429359	UNID	20
11	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,80 ML	297697	TUBETE 1,80 M	10000
12	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL MEDINDO 22CM X 9CM X 1,5CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE E AUTOCLAVÁVEL. TIPO AC-037 AÇO INOX OU QUINELATO OU DUFLEX OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	418427	UNID	60
13	BOCA DENTES ACRILÍCOS ANTERIOR INFERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR, COMBINA COM USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC); ANGULAÇÃO DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO; EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE RESULTADO ESTÉTICO.APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: PLACA C, 6 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU OUTRAS SIMILARES OU	407423	UNID	2500





	SUPERIORES.			
14	BOCA DENTES ACRILÍCOS ANTERIOR SUPERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR,COMBINA COM USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO;EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE RESULTADO ESTÉTICO. APRESENTAÇÃO: PLACA C, 6 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	407422	UNID	2900
15	BOCA DENTES ACRILÍCOS POSTERIOR INFERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR,COMBINA COM USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO;EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE RESULTADO ESTÉTICO .APRESENTAÇÃO: PLACA C, 8 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	407425	UNID	2100
16	BOCA DENTES ACRILÍCOS POSTERIOR SUPERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A	407424	UNID	2100

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 - CNPJ: 09.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br





	ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005;			
1	FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO			
ŀ	MOLECULAR, COMBINA COM USO DE DUPLA			
	LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO DE 33°			
i	NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA			
	MECÂNICA, QUÍMICA E Á			
	ABRASÃO;EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE			
	POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE			
	ADERÊNCIA ÁS RESINAS DE BASE DE]		
	PRÓTESESE; BAIXO DESGASTE DO DENTE			
	ANTAGONISTA; AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS			
	E POROSIDADE; ALTA ESTABILIDAE DE CORES;			
	PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS;			
	FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELARIO			
	ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS			
	ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL COMPLETA,			
	PROPORCIONANDO EXELENTE RESULTADO			
	ESTÉTICO.APRESENTAÇÃO: PLACA C, 8			
	DENTES MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU			
	}			
	OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE			
17		403172	UNID	36
	REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO,			
	NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 2			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA	400005	10110	26
18	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE	403387	UNID	36
	LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO			
	AMERICANA 1 REF. 701			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA			
19	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE	403389	UNID	36
	LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO			
	AMERICANA 1 REF. 702			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
1	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA			
20	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE	403391	UNID	36
1	LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO			
	AMERICANA 1 REF. 703			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO			
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA			
21		403796	UNID	100
21	ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO	403/70	OINID	100
	HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE			
	FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA:2200			
	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL DE			
22	BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO	403438	UNID	50
	ESFÉRICA Nº 4, 44,5M			
22	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDAVEL DE	426901	LINUD	50
23	BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO	426801	UNID	50
<u> </u>			لمان و مانون	





	ESFÉRICA Nº 6, 44,5MM			
24	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO ESFÉRICA. Nº 02, 44,5 MM	403610	UNID	50
25	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 701	403562	UNID	50
26	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 702	403563	UNID	50
27	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 703	403564	UNID	50
28	BROCA DIAMANTADA NS. 1011 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	402944	UNID	100
29	BROCA DIAMANTADA NS. 1012 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	402945	UNID	100
30	BROCA DIAMANTADA NS. 1013 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES,	402946	UNID	150





	ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
31	BROCA DIAMANTADA NS. 1014 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	402947	UNID	200
32	BROCA DIAMANTADA NS. 1015 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	402948	UNID	200
33	BROCA DIAMANTADA NS. 1016 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	402949	UNID	200
34	BROCA DIAMANTADA NS. 1031 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO	402994	UNID	50





	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
35	BROCA DIAMANTADA NS. 1032 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		UNID	50
36	BROCA DIAMANTADA NS. 1034 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		UNID	50
37	BROCA DIAMANTADA NS. 1036 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS	403000	UNID	50





	INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER			
38	REGISTRO NA ANVISA. BROCA DIAMANTADA NS. 1046 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403166	UNID	50
39	BROCA DIAMANTADA NS. 1190 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403145	UNID	50
40	BROCA DIAMANTADA NS. 1190 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403146	UNID	50
41	BROCA DIAMANTADA NS. 2135 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,	403147	UNID	50





				<u> </u>
	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER	1		
	REGISTRO NA ANVISA.			
42	BROCA DIAMANTADA NS. 2135 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403149	UNID	50
43	BROCA DIAMANTADA NS. 3118 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403093	UNID	200
44	BROCA DIAMANTADA NS. 3118 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	403151	UNID	100





	IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
45	BROCA DIAMANTADA NS. 3195 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403154	UNID	150
46	BROCA DIAMANTADA NS. 3195 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	403155	UNID	160
47	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA N 2, APLICAÇÃO TIPO "Z", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	426750	UNID	50
48	CABOS DE BISTURI Nº4, PARA LAMINAS DO NUMERO 17. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	243242	UNID	30
49	CALCADOR DE PAIVA N° 3. (INSTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E REG. NO MIN SAÚDE) TRATAMENTO DIFERENCIADO.MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	420127	UNID	5
50	CALCADOR DE PAIVA Nº 4. (INSTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E REG. NO MIN SAÚDE) TRATAMENTO DIFERENCIADO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	420128	UNID	5





51	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO PORTÁTIL PRETA, PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. VISOR ACRÍLICO PARA LÍQUIDO. MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS	447176	UNID	2
52	CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO DA CABEÇA 12,3 MM .DESCRIÇÃO: CANETAS PUSH BUTTON DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUEM ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA E UMA TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE MICROBALANCEAMENTO DIGITAL, GARANTINDO VIDA ÚTIL MAIS LONGA À PEÇA. COM DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS E LEVE, ANATÔMICAS E CONFORTÁVEIS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. CONEXÃO BORDEN/MIDWEST SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS - SISTEMA PUSH BUTTON ACIONAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON). PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE; FORMATO ERGONÔMICO, CORPO DE ESPESSURA FINA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTE EXTREMIDADE INCLINADA. EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR		UNID	50
53	CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO ROTAÇÃO (RPM) 0 A 20.000. (CONTRA ÃNGULO + MICROMOTOR): DESCRIÇÃO GERAL DO	407106	UNID	20





ÃNGULO: CONTRA-ÂNGULO **CONTRA** FRICTION GRIP LEVE ECOM SENSIBILIDADE OS **PROCEDIMENTOS** PERFEITA **PARA RANHURAS** ODONTOLÓGICOS. COM ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATÔMICO E **GARANTA** FÁCIL MANUSEIO, QUE MAIS PRECISOS **PARA** MOVIMENTOS CIRURGIÃO-DENTISTA E PRODUZA POUCO RUÍDO DE TRABALHO. COM OPÇÃO FRICTION GRIP DE FIXAÇÃO DA BROCA, ALÉM DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO POR SPRAY DE IRRIGAÇÃO INTERNO. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: **TRATAMENTO** AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO; SPRAY **EXTERNO** SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DA DIRECIONADO. À PONTA BROCA. ROTAÇÃOMÁXIMA DE 20.000 RPM. TRANSMISSÃO .ROTAÇÃO **EIXOS** 1:1 MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO **BROCA** DISPONÍVEL DA MODELOS: LÂMINA TRAVA - BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO. PUSH BUTTON (OPCIONAL). - RESISTENTE À TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA.UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. **FORMATO** ERGONÔMICOCOMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES; CABEÇA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS **RIGOROSOS** PADRÕES INTERNACIONAIS. DESCRIÇÃO GERAL DO DO MICRO MOTOR: O MICROMOTOR QUE POSSUI ALTO TORQUE E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. QUE TENHA ROTAÇÃO NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO, QUE **POSSUA RANHURAS ANTIDERRAPANTES** E **UM CORPO** ERGONÔMICO PARA FACILITAR O USO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. **SISTEMA** REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, REDUZ A POSSIBILIDADE DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER





SUPERAQUECIMENTO. ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA GIRATORIO. ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILLENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR. ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZÍNCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO COLORADIRA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI 12 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DE VE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER. TER TOLERÁÑOICA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI 2- CONFECCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DE VE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER. TER TOLERÁÑOIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI 4- CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PERCHA CONEFCCIONADO À BASE DE GUITA PER	ATRA ALTO TRAB ELETI DE EN QUE SEME CIME FORR ASPEC APRE CIME RADIO TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI 56 SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF	AVÉS DO SISTEMA INTRA GIRATORIO O TORQUE BAIXO RUÍDO DI BALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO TROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAI ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI EXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA ICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	0. E 0. D 0. D 0. D 0. D 0. D 0. D 0. D 0. D	UNID	30
ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA SALICILATO, AMOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTA REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	ALTO TRAB ELETI DE EN QUE SEME SEME FORR ASPEC APRE CIME RADIC TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI 56 SEM POTE COMP ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF	O TORQUE BAIXO RUÍDO DI BALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO TROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAI ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAISICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DICULARE) À BASE DE MTA (MINERAI DIC	6, 404570	UNID	30
TRABALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA). CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 -	TRAB ELETT DE EN QUE SEME CIME FORR ASPEC APRE CIME RADIO TRIÓ SALIC NATU NANC AGRE BISNA PAST (APRE CIMEI 56 PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF	BALHOEXCLUSIVO TRATAMENTO TROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAI ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DILUARES À BASE DE MTA (MINERAI DILUARE) RESINAI DILUENTE, RESINAI DILUARE, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	0 0 0 0 7 404570	UNID	30
ELETROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 APLECAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGRADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	54 SEME CIME RADIO TRIÓX SALIC NATU NANC AGRE BISNA PAST (APRE CIMEI FORM AGRE RADIO TRIÓX SALIC NATU NANC AGRE BISNA PAST (APRE CIMEI FORM COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	TROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAI ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAISICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DILUARES À BASE DE MTA (MINERAI DILUARE) RESINAI DILUARE, RESINAI DILUARE, RESINAI DILUARE, SÍLICA	2, 404570 3, 404570	UNID	30
DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20.00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, ON DIA PERCHA - PROTAPER F4 - DE SUPERIORES PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	DE EN QUE A SEME CIME FORR ASPECT ASP	ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAI ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI EXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINAICILATO, RESINAICILATO, SÍLICA	404570 S	UNID	30
QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO), COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO SE CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. SP MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	SEME SEME CIME FORR ASPEC APRE CIME RADIO TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAISICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DICULATO, RESINAICULATO, RESINAICULATO, RESINAICULATO, SÍLICA	404570 3, 404570	UNID	30
SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL. ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO SE CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	SEME CIME FORR ASPEC APRE CIME RADIC TRIÓN SALIC SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	ELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI EXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINAICILATO, RESINAICILATO, RESINAICILATO, SÍLICA	2, 404570	UNID	30
CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO PÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	54 FORR ASPECAPRE CIME RADIO TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME) 56 SEM POTE COMP ASPEC CONJUSTA ASPECA CONJUSTA SIMIL CONE CONF	ENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI DE DE AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINAICILATO, RESINA DILUENTE, RESINAICILATO, SÍLICA	404570 S	UNID	30
FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5,00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	54 FORR ASPECAPRE CIME RADIO TRIÓX SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	RAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI OXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA ICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	404570 S	UNID	30
ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO SE CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. SP MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 SEM POTE COMP ASPECT CONJUSTS SIMIL CONF	ECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI OXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA ICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	S A A	UNID	30
ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	ASPECAPRE CIME: RADIO TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME: PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF	ESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAI EXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINAICILATO, RESINA DILUENTE, RESINAI URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	S		
CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO SE CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 CIME RADIO TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF	ENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS ICULARES À BASE DE MTA (MINERAIS EXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINAICILATO, RESINA DILUENTE, RESINAURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	A		
RADICULARES À BASE DÉ MTA (MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO), COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO S8 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 RADIO TRIÓX SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIMEI PROV SEM POTE COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	ICULARES À BASE DÉ MTA (MINERAI DXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA ICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	A		
TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 TRIÓN SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME) 56 SEM POTE COMP ASPEC CONJUSTA PROVESTA PROVEST	OXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA ICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	A		
SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EMBISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 SALIC NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME) 56 PROV SEM POTE 57 COMP ASPEC CONJUSTS APLICE CONG SIMIL CONE CONF	CILATO, RESINA DILUENTE, RESINA URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA	A		1
NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO S8 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 NATU NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME) FROV SEM POTE COMP ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC SIMIL CONE CONF	URAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA			100
NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	55 NANC AGRE BISNA PASTA (APRE CIME) FROV SEM POTE COMF ASPEC CONJU 58 CLOR APLIC COLG SIMIL CONE CONF	URAL, OXIDO E BISMUTO, ȘILICA	N I	UNID	
NANOPARTICULADA, MINEKAL IRIOXIDO AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER FI F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 PROV SEM POTE COMP ASPEC CONJUSTS CLOR APLICATION CONFIDENCE CO				
BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 PROV SEM POTE COMP ASPEC CONJUSTS APLICATION CONFIDENCE CONFIDE		ול		
PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX. (APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 PASTA (APRE CIME) 56 PROV SEM POTE CIME: COMP ASPEC CONJU 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONE CONF		1		
(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA) CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO S8 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 CONJUST CONE 58 CLOR APLIC 59 MARC SIMIL CONF	•			
CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO S8 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 PROV SEM POTE 57 CIME COMP ASPECT CONJUSTS 58 CLOR APLIC COLG SIMIL CONE CONF		•		
56 PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 PROV SEM POTE CIMENT COMPASPECT CONJUSTS 58 CLOR APLICATION COLG SIMIL CONE CONF				
SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO SE CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. S9 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	56 SEM POTE CIME COMF ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC COLG SIMIL CONE CONE				200
POTE 20,00 G CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	57 CLOR APLIC COLG SIMIL CONE			POTE 20G	
CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	57 CIMED COMP ASPECT CONJUSTS CLOR APLICATION COLG SIMIL CONE CONF		`		
57 COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	57 COMP ASPEC CONJI 58 CLOR APLIC COLG 59 MARC SIMIL CONE CONF				<u> </u>
ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO S8 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	58 CLOR APLIC COLG 59 MARC SIMIL CONE CONF			UNID	100
CONJUNTO COMPLETO 58 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. 59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	58 CLOR APLIC COLG 59 MARC SIMIL CONE CONF				
CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	58 CLOR APLIC COLG 59 MARC SIMIL CONE CONF		′		
APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	59 APLIC COLG 59 MARC SIMIL CONE CONF				
COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	59 MARC SIMIL CONE CONF	CACÃO SOLLICÃO TÓPICA 100 MI	' 269880	UNID	100
59 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	59 MARC SIMIL CONE CONF				
SIMILARES OU SUPERIORES. CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	SIMIL CONE CONF			IINID	50
CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	CONE CONF		422034	UNID	50
CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	CONF	LARES OU SUPERIORES			
ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	1 1 -				180
SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	, , , , , , , , ,	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3			
MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	SER	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA	′ 1		
SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -		E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE		UNID	
PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -		E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO	419440	UNID	
COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	1 1	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO TER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM	419440	UNID	1
CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 -	1	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E	419440	UNID	
CONFECCIONADO À RASE DE GLITA PERCHA		E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE	419440	UNID	
CONTROCTORADO A DAGE DE GOTA L'ENCHA;	CONF	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE PRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS	419440	UNID	
ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE	ÓXIDO	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE PRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS	419440	UNID	
SER RESISTENTE, MALEAVEL, RADIOPACO,	SER	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE PRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA	419440		60
MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM		E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE PRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO	419440	UNID	60
SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E	SE RO	E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E MOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE PRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS E DE GUTA PERCHA - PROTAPER F4 FECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA DO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO ITER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM	419440		60





			T	
	PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS.			
62	CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F5 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS.	419440	UNID	60
63	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA- PERCHA, P, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	419014	UNID	50
64	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA- PERCHA, PM(FM), 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	419044	ESTOJO 120 UN	50
65	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA- PERCHA, PP(FF), 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	419184	ESTOJO 120 UN	200
66	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE XP (XF), COMPRIMENTO 28 MM TAM. DIVERSOS COM 120 PONTAS	423621	ESTOJO 120 UN	150
67	CONE ENDODÔNTICO, TIPO CALIBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE 1ª SÉRIE, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA	419006	EMBALAGEM 120 UNID	100
68	CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ABSORVENTE, MATERIAL:PAPEL, CALIBRE:1ª SÉRIE, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SORTIDA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	419001	EMBALAGEM 120 UNID	50
69	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES I CÂNULA INTERMEDIÁRIA, COMPONENTE ADICIONAL 03 CÂNULAS	426762	UNID	200
70	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR VARIADOS, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 50 G.	241443	UNID	1000
71	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 G.	372527	UNID	2000
72	DESCOLADOR DE MOLT CORTANTE EM AÇO INOX, 18CM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413449	UNID	50
73	DISCO CARBORUNIDUM. DISCO ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM COBERTURA DE CERÂMICA ESPECIAL.CORTE RÁPIDO.DIÂMETRO 23,8X 0,63MM.(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)	438142	UNID	20





74	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO FRASCO 20 ML	432427	FRASCO 20 ML	60
75	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO LONGO, ALTURA DO PRODUTO (CM) 16.00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 1.00 PROFUNIDIDADE DO PRODUTO (CM) 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	426700	UNID	100
76	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDA DE NYLON MACIA, COM 04 FILEIRAS CONTENDO 43 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO ANGULAR, CABEÇA PEQUENA, EM MATERIAL FOSCO OU TRANSPARENTE, MEDINDO ENTRE 17 E 18 CM, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA.	398862	UNID	5000
77	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDA DE NYLON MACIA, COM 03 FILEIRAS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO RETO, EM MATERIAL FOSCO OU TRANSPARENTE, MEDINDO ENTRE 14 E 15 CM, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA	398861	UNID	7000
78	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA	404892	UNID	300
79	ESCOVA, MATERIAL :PÊLO SINTÉTICO, MODELO:CENTRO DE METAL, DIÂMETRO:CERCA DE 50 MM	438305	UNID	48
80	ESCULPIDOR HOLLEMBACK, AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	407974	UNID	50
81	ESPÁTULAS DE RESINA Nº 6,SF AÇO INOX. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	427839	UNID	80
82	EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA:C10H18O, PESO MOLECULAR:154,25 G/MOL, PUREZA MÍNIMA:MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 470-82-6 FRASCO 10ML	413018	UNID	30
83	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO LIQUIDA 10 ML MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	425848	FRASCO 10 ML	50
84	FIO DE SEDA (SUTURA) AGULHADO Nº 4, TRANÇADA PRETA, ODONTOLÓGICA CAIXA COM 24 UNIDS	606410	UNID	30
85	FIO DE SEDA (SUTURA) AGULHADO Nº3, TRANÇADA PRETA, ODONTOLÓGICA	606410	UNID	4800





86	FIO DENTAL MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA COMPRIMENTO 100 M	407293	ROLO 100M	120
87	FIO DENTAL MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA COMPRIMENTO 25 M	238050	UNID	6000
88	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:2%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO 200ML	428104	FRASCO 200 ML	150
89	FÓRCEPS ADULTO 150. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	1	UNID	100
90	FÓRCEPS ADULTO 151.MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.		UNID	100
91	FÓRCEPS ADULTO 16. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	432452	UNID	100
92	FÓRCEPS ADULTO 18 L. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413514	UNID	100
93	FÓRCEPS ADULTO 18 R. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413513	UNID	100
94	FÓRCEPS ADULTO 65 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413512	UNID	100
95	FÓRCEPS ADULTO 69 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413510	UNID	100
96	FORCEPS INFANTIL 01 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413531	UNID	30
97	FORCEPS INFANTIL 27 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	437834	UNID	30
98	FORCEPS INFANTIL 44 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	430584	UNID	30
99	FORCEPS INFANTIL 65 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	445814	UNID	30
100	FOTOPOLIMERIZADOR G WIRELESS + 2 PONTEIRAS 1D E 3D SCHUSTER, LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2)	416252	UNID	20
101	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C	453232	FRASCO 200 ML	20





102	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV C/ 1KG	428417	EMBALAGEM 1KG	500
103	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III EMBALAGEM I KG	428415	EMBALAGEM 1KG	300
104	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO:ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO:COLÁGENO MICROFIBRILAR, DIMENSÕES:CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE :DESCARTÁVEL E ESTÉRIL CAIXA 10,00 UM.MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	431233	CAIXA 10 UNID.	300
105	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO SERINGA 2,50 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	422554	UNID	40
106	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA:CA(OH)2, PESO MOLECULAR:74,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1305-62-0	366501	GRAMA	60
107	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5%, USO ODONTOLÓGICO, P/ IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, FRASCO 01LT.(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)		LITRO	144
108	JOGO DE POSICIONADORES ADULTO CONE AUTOCLAVÁVEL	427353	UNID	5
109	JOGO DE POSICIONADORES INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	420233	UNID	5
110	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 21 MM CAIXA C/06	430445	CAIXA 6 UNID	150
111	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 25 MM CAIXA C/06	449248	CAIXA 6 UNID	150
112	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 31 MM CAIXA C/06	434972	CAIXA 6 UNID	150
113	LENÇOL DE BORRACHA ODONTOLÓGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO CERCA DE 14CM X 14CM, CAIXA COM 26 FOLHAS	442191	EMBALAGEM 26 UNID	5
114	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%.SEM VASO SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,80 ML	269843	TUBETE 1,80 ML	10000
115	LIMA MANUAL ROTATORIA PARA PREPARO DE CANAIS RADICULARES DE MOVIMENTOS DE SAIDA E ENTRADA, FABRICADA COM NÍQUEL	430448	UNID	200





	TITÂNIO SIMILAR A PROTAPER DE 25MM DE USO MANUAL, SIMILAR A DENSPLY MAILEFER			
116	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA - NEXT - X1-X2-X3, 25MM - PARA USO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, ATENDENDO AOS PADRÕES ISO DE CALIBRES. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. CONSTAR EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM: FABRICANTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, MODELO E NÚMERO DE LOTE. CAIXA COM 3 UNIDS SORTIDAS NOS TAMANHOS X1, X2 E X3.	438252	CAIXA 6 UNID	200
117	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA UNIVERSAL RETREATMENT KIT - DI-D2-D3, INDICADAS PARA RETRATAMENTO DE CANAL. CAIXA COM 6 UNIDS, SENDO 02 D1, 02 D2 E 02 D3.	438252	CAIXA 6 UNID	200
118	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CAIXA 6,00 UM	418545	CAIXA 6 UNID	100
119	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETOCX C/6 UNID.	419489	CAIXA 6 UNID	100
120	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 15, COMPONENTES C/ CURSOR CAIXA 6,00 UM	419478	CAIXA 6 UNID	50
121	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2º SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CAIXA 6,00 UM	430414	CAIXA 6 UNID	100
122	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CAIXA 6,00 UM	430416	CAIXA 6 UNID	24
123	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA	246952	FRASCO 100ML	20





	ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS			
	ADICIONAIS:SEM CFC C/100ML			
124	MANDRIL PM CÔNICO PARA PEÇA DE MÃO, AÇO INOX, TAM: 61,0 MM.	438129	UNID	20
125	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL	406146	UNID	150
126	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR 90G	417702	BISNAGA 90 G	100
127	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO IKG	233497	KG	20
128	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO FRASCO 100 G	233497	UNID	30
129	PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO 15.00 X 2.00 X 1.00. SEMELHANTE A DUFLEX OU SUPERIOR.	413334	UNID	200
130	PINÇAS DENTE DE RATO 12CM ABC REUTILIZÁVEL AÇO INOX. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	468009	UNID	20
131	PLACAS DE VIDRO 10MM, 10CMX6MM	436847	UNID	20
132	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	270228	FR 10 ML	100
133	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (MODELO G1, G2 E G4)	407077	UNID	30
134	PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO JON OU MAQUIRA.	372458	UNID	20
135	PORTA MATRIZ ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	426502	UNID	20
136	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM	411437	UNID	30
137	POTES DAPPEN SORTIDO DE SILICONE COLORIDA, PEQUENO	411439	UNID	30
138	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PARA GESSO E	438070	LITRO	40

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 — CNPJ: 09.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br





	ALGINATO			
139	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZANTE RÁPIDA, PÓ, POLIMERIZAÇÃO POR SUSPENSÃO, 61, REPARO COROAS ACRÍLICAS E PRÓTESES, CONFECÇÃO DE PROVISÓRIO, COM 25G. OBS: TIPO DENCORLAY, DENCRILAY, DURALAY OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE	390459	FRASCO 25 G	50
140	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA FRASCO I KG. MARCA DE REFERÊNCIA: VIPI OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.		FRASCO 1KG	200
141	SERINGA CARPULE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413354	UNID	50
142	SONDA EXPLORADORA RETA Nº 47, EM AÇO INOX, 160 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	413324	UNID	100
143	SONDA EXPLORADORA, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 05, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	425231	UNID	100
144	SONDA ODONTOLÓGICA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL PERIODONTAL CARACTERÍSTICAS MILIMETRADA MODELO WHO (0MS). MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	UNID	100
145	SUGADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, CARACTERÍSTICAS CURVO, AUTOCLAVÁVEL DESTINADO PARA SUCÇÃO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	418159	UNID	200
146	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDS	406293	UNID	6000
147	TAMBOREL PARA ENDODONTIA 70X54X43 MM	418851	UNID	20
148	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, DESCARTÁVEL C/150FLS.	423570	EMBALAGEM 150 UNID	100

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 - CNPJ: 09.073.628/0001-91

E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br





ULTRASSOM PERIODONTAL + JATO DE BICARBONATO SCALER JET, ACOMPANHA 3 PONTEIRAS UNIVERSAIS		UNID	2
VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE 15ML	429586	FRASCO 15 ML	40

25.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNIDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ी <u>मंग्रो</u> र्		unii.	(OV-)	
1	ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GELC/01 SERINGA 2,5ML	SERINGA 2,5ML	800	R\$ 1,55
2	AFASTADOR DE MINESOTA; INDICADO PARA AFASTAR TECIDOS MOLES DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; NÃO CORTANTE; MATERIAL: AÇO INOX; TAMANHO 14CM AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	40	R\$ 34,21
3	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, SELDIN, CARACTERÍSTICAS RETA, REFERÊNCIA Nº 2, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	UNID	100	R\$ 36,41
4	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:APICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA, REFERÊNCIA Nº 301 ADULTO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 27,09
5	ALAVANCAS CURVA IR DIREITA ABC AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL 15CM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 33,06
6	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, ROLINHO PARA USO ODONTOLÓGICO PCT C/100 UNID.	PCT C/100	1000	R\$ 2,76
7	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA C/ 2 DOZES	CÁPSULA 2 DOSES	1000	R\$ 3,38
8	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: APARELHO MISTURADOR DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉDOSIFICADAS. PAINEL DIGITAL DE FÁCIL COMANDO COM TAMPA PROTETORA TRANSPARENTE. PROPORCIONA MISTURA HOMOGÊNEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA, ATINGINDO 4.600 RPM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO COM AJUSTE DE MEMÓRIA DO TEMPO A SER SELECIONADO PARA CADA MISTU- RA. FÁCIL LIMPEZA. UNID. BIVOLT.	UNID	10	R\$ 666,67
9	APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO DE PAREDE USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220	UNID	1	R\$ 8.408,33





	V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA APARENTE 1200 VA			
10	APLICADORES DYCAL DUPLO ANGULADO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	20	R\$ 11,20
11	ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,80 ML	TUBETE 1,80 M	10000	R\$ 3,28
12	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL MEDINDO 22CM X 9CM X 1,5CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE E AUTOCLAVÁVEL. TIPO AC-037 AÇO INOX OU QUINELATO OU DUFLEX OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	60	R\$ 35,10
13	BOCA DENTES ACRILÍCOS ANTERIOR INFERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR,COMBINA COM USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO;EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE RESULTADO ESTÉTICO.APRESENTAÇÃO: APRESENTAÇÃO: PLACA C, 6 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	2500	R\$ 6,65
14	BOCA DENTES ACRILÍCOS ANTERIOR SUPERIOR TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA DE ALTO PESO MOLECULAR, COMBINA COM USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC); ANGULAÇÃO DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO; EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS	UNID	2900	R\$ 8,99





	RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO			
1.	DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA			
ŀ	TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA			
, ,	ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS			
1.	BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL;	1	ļ	
1:	MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E		ļ	
1			l	
;	FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL			
	COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE			
	RESULTADO ESTÉTICO. APRESENTAÇÃO: PLACA C,			
į	6 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU			
	OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
:	BOCA DENTES ACRILÍCOS POSTERIOR INFERIOR			!
	TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E			
	CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA			
1:	NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA			i
1				
1:	DE ALTO PESO MOLECULAR, COMBINA COM USO			
1.	DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO			
	DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA			
	MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO;EXCLUSIVO			
	SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA			
1:	INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS			
15	RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO	UNID	2100	R\$ 17,18
	DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA			
1.	TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA			1
1:	•			
1	ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS	i		
1 .	BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL;			
	MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E		,	
1	FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL			
1.	COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE			
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	RESULTADO ESTÉTICO .APRESENTAÇÃO: PLACA C,			
	8 DENTES. MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU			
	OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
	BOCA DENTES ACRILÍCOS POSTERIOR SUPERIOR			
	1			
	TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E			
	CERVICAL);- CUMPRE A ESPECIFICAÇÃO DA			
	NORMA ISO 22112:2005; FABRICADO COM RESINA			ļ
	DE ALTO PESO MOLECULAR, COMBINA COM USO			
	DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA (DLC);ANGULAÇÃO			
['	DE 33° NOS POSTERIORES; ALTA RESISTENCIA			
	MECÂNICA, QUÍMICA E Á ABRASÃO;EXCLUSIVO			
16	SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA	INIT	2100	D0 6 50
10	INTERPENETRADA; EXCELENTE ADERÊNCIA ÁS	UNID	2100	R\$ 6,58
'	RESINAS DE BASE DE PRÓTESESE; BAIXO			
1	DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA; AUSENCIA	ļ		
[TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; ALTA		İ	Į
	ESTABILIDAE DE CORES; PIGMENTOS			ĺ
	BIOCOMPATIVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL;			i
	MODELARIO ADEQUADONÀS DIVERSAS ETNIAS E	ľ		
	· · ·	j		
	FAIXAS ETARIAS, COM HARMONIA FÁCIL			ŀ
L	COMPLETA, PROPORCIONANDO EXELENTE			
				





	RESULTADO ESTÉTICO.APRESENTAÇÃO: PLACA C,			
	8 DENTES MARCA DE REFERÊNCIA: TRILUX OU			
	OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE			
17	REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO,	UNID	36	R\$ 7,33
	NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 2			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA			
18	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE	UNID	36	R\$ 11,06
	LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO			
	AMERICANA 1 REF. 701			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA			70040
19	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE	UNID	36	R\$ 9,49
	LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO			
	AMERICANA 1 REF. 702			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE,			
20	FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA		36	R\$ 7,98
20	ADICIONAL PICOTADA, TIPO HASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO		30	K\$ 7,70
	AMERICANA 1 REF. 703			
	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO			
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA,			
21	CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA,	UNID	100	R\$ 2,95
	TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE			
	FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA:2200			
	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL DE BAIXA			
22	ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO ESFÉRICA	UNID	50	R\$ 4,38
	N° 4, 44,5M			
	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL DE BAIXA			
23	ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO ESFÉRICA	UNID	50	R\$ 14,17
	N° 6, 44,5MM			
24	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL DE BAIXA	1000	50	D# 20 00
24	ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO ESFÉRICA.	UNID	50	R\$ 30,08
	Nº 02, 44,5 MM			
25	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 701	UNID	50	R\$ 14,67
	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA			
26	ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 702	UNID	50	R\$ 18,74
	BROCA CARBIDE PM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA			
27	ROTAÇÃO PARA USO DE PEÇA DE MÃO, 703	UNID	50	R\$ 14,99
	BROCA DIAMANTADA NS. 1011 - FG - DE ALTA			
	ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO			
	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES			
28	UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,	UNID	100	R\$ 2,25
20	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA	OND	100	ΙΨ 2,23
	ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E			
	REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E			
	1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES,			





	ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM			
	SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS]
	INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO			
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O			
	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
1:	BROCA DIAMANTADA NS. 1012 - FG - DE ALTA			
1:	ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO			
1	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES			
'	UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDAVEL,			
	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA			
-,	ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E			
29	REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E	UNID	100	R\$ 2,70
	1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES,			
	ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM			
İ	SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS			
	INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO			
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O			
	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
-	BROCA DIAMANTADA NS. 1013 - FG - DE ALTA			
	ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO			
,	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES			
	UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,			
:	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA			
	ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E			
30	REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E	UNID	150	R\$ 2,54
	1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES,			
1	ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM			
Ì	SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS			
	INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO			
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O			· ·
İ	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
	BROCA DIAMANTADA NS. 1014 - FG - DE ALTA			
	ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO			
	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES		!	
	UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,			
	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA			
	ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E			
31	REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E	UNID	200	R\$ 2,48
,	1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES,	j		
1:	ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM			
	SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS			
	INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO			
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O			
	PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
	BROCA DIAMANTADA NS. 1015 - FG - DE ALTA			
	ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO			
22	INOXIDAVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES	UNID	200	Dense
32	UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDAVEL,	עואט	200	R\$ 2,55
	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA			
	ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E			





	REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
33	BROCA DIAMANTADA NS. 1016 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	200	R\$ 2,46
34	BROCA DIAMANTADA NS. 1031 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		50	R\$ 2,31
35	BROCA DIAMANTADA NS. 1032 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	50	R\$ 3,04
36	BROCA DIAMANTADA NS. 1034 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,	UNID	50	R\$ 3,15





	ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
37	BROCA DIAMANTADA NS. 1036 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		50	R\$ 3,00
38	BROCA DIAMANTADA NS. 1046 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	50	R\$ 2,56
39	BROCA DIAMANTADA NS. 1190 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	50	R\$ 3,02
40	BROCA DIAMANTADA NS. 1190 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO	UNID	50	R\$ 3,25





	INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO			
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.			
41	BROCA DIAMANTADA NS. 2135 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	50	R\$ 2,50
42	BROCA DIAMANTADA NS. 2135 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	50	R\$ 2,31
43	BROCA DIAMANTADA NS. 3118 - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	200	R\$ 2,65





44	BROCA DIAMANTADA NS. 3118 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		100	R\$ 4,41
45	BROCA DIAMANTADA NS. 3195 F - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	150	R\$ 2,50
46	BROCA DIAMANTADA NS. 3195 FF - FG - DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. CCOM DIÂMETRO ENTRE 1,590 E 1,600MM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVES, ESTUFAS OU POR AGENTES QUÍMICOS SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADAS E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.	UNID	160	R\$ 2,90
47	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA N 2, APLICAÇÃO TIPO "Z", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	UNID	50	R\$ 12,21
48	CABOS DE BISTURI Nº4, PARA LAMINAS DO NUMERO 17. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	30	R\$ 19,51
49	CALCADOR DE PAIVA Nº 3. (INSTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E REG. NO MIN SAÚDE) TRATAMENTO DIFERENCIADO.MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX	UNID	5	R\$ 9,04





	OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
50	CALCADOR DE PAIVA N° 4. (INSTR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E REG. NO MIN SAÚDE) TRATAMENTO DIFERENCIADO. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	5	R\$ 9,75
51	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO PORTÁTIL PRETA, PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS. VISOR ACRÍLICO PARA LÍQUIDO. MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS	UNID	2	R\$ 266,57
52	CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DIÂMETRO DA CABEÇA 12,3 MM DESCRIÇÃO: CANETAS PUSH BUTTON DE ALTA ROTAÇÃO QUE POSSUEM ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA E UMA TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE MICROBALANCEAMENTO DIGITAL, GARANTINDO VIDA ÚTIL MAIS LONGA À PEÇA. COM DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS E LEVE, ANATÔMICAS E CONFORTÁVEIS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. CONEXÃO BORDEN/MIDWEST SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DAS PEÇAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SPRAY POR ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO ORIFÍCIOS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO QUE ASSEGURA O TRAVAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE; FORMATO ERGONÔMICO, CORPO DE ESPESSURA FINA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTE EXTREMIDADE INCLINADA. EXCLUSIVO TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU SUPERIOR	UNID	50	R\$ 596,33



53

Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Comissão Permanente de Licitação



CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO ROTAÇÃO (RPM) 0 A 20.000. (CONTRA ÃNGULO + MICROMOTOR): DESCRIÇÃO GERAL DO CONTRA ÃNGULO: CONTRA-ÂNGULO FRICTION GRIP LEVE ECOM SENSIBILIDADE PERFEITA PARA OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, QUE GARANTA MOVIMENTOS MAIS PRECISOS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA E PRODUZA POUCO RUÍDO DE TRABALHO. COM OPÇÃO FRICTION GRIP DE FIXAÇÃO DA BROCA, ALÉM DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO POR SPRAY DE IRRIGAÇÃO INTERNO. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO. À PONTA DA BROCA. ROTAÇÃOMÁXIMA DE 20.000 RPM. TRANSMISSÃO			
DE TRABALHO. COM OPÇÃO FRICTION GRIP DE FIXAÇÃO DA BROCA, ALÉM DE OPÇÃO DE REFRIGERAÇÃO POR SPRAY DE IRRIGAÇÃO INTERNO. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA À PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO. À PONTA DA BROCA.	UNID	20	R\$ 470,21





	DO SISTEMA INTRA GIRATORIO. ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHOEXCLUSIVO			
	TRATAMENTO ELETROQUÍMICOSISTEMA DE TRATAMENTO DE ENRIJECIMENTO DA CAMADA			
	SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE			
	DA ROSCA. SEMELHANTE A DABI ATLANTE OU		•	
	SUPERIOR			
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO			
54	FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO	UNID	30	R\$ 64,77
1	COMPLETO			
	CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS			
	RADICULARES À BASE DE MTA (MINERAL)			ļ
ŀ	TRIÓXIDO AGREGADO). COMPOSIÇÃO: RESINA			
1	SALICILATO, RESINA DILUENTE, RESINA			
55	NATURAL, ÓXIDO E BISMUTO, SÍLICA NANOPARTICULADA, MINERAL TRIÓXIDO	UNID	100	R\$ 362,63
	AGREGADO E PIGMENTOS. EMBALAGEM EM			
	BISNAGA DUPLA 4G, CONTENDO PASTA BASE E			
	PASTA CATALISADORA. TIPO MTA FILLAPEX.			
	(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)			
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR			,
56	PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA POTE 20,00	POTE 20G	200	R\$ 9,27
	G			
	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO:TEMPORÁRIO,			
57	COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL,	UNID	100	R\$ 44,22
37	ASPECTO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO	OND	100	144 7 1,22
	CONJUNTO COMPLETO			
58	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA 100 ML	UNID	100	R\$ 9,88
	COLGADURAS INDIVIDUAL, 5.00 X 1.00 X 1.00.			
59	MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS	UNID	50	R\$ 5,46
	SIMILARES OU SUPERIORES.			
	CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F1 F2 F3 -			
	CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA,			
	ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER			
60	ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER,	UNID	180	R\$ 73,99
	TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER			
	VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO.			
	CAIXA COM 60 PONTAS			
	CONFECCIONADO À PASE DE CUTA REPONA			
	CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER			
	RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER			
61	ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER,	UNID	60	R\$ 73,99
	TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER			
	VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO.			
	CAIXA COM 60 PONTAS.			





62	CONE DE GUTA PERCHA - PROTAPER F5 - CONFECCIONADO À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES. O CONE DEVE SER RESISTENTE, MALEÁVEL, RADIOPACO, MANTER ESTABILIDADE DIMENSIONAL SEM SE ROMPER, TER TOLERÂNCIA TECIDUAL E PROMOVER VEDAÇÃO APICAL, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 60 PONTAS.	UNID	60	R\$ 73,99
63	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, P, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	UNID	50	R\$ 32,74
64	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, PM(FM), 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	120 UN	50	R\$ 44,72
. 65	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, PP(FF), 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	ESTOJO 120 UN	200	R\$ 35,56
66	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE XP (XF), COMPRIMENTO 28 MM TAM. DIVERSOS COM 120 PONTAS		150	R\$ 27,20
67	CONE ENDODÔNTICO, TIPO CALIBRADO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE 1ª SÉRIE, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA	EMBALAG EM 120	100	R\$ 31,46
68	CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ABSORVENTE, MATERIAL:PAPEL, CALIBRE:1ª SÉRIE, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:ESTOJO 120 PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SORTIDA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL		50	R\$ 37,98
69	CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES I CÂNULA INTERMEDIÁRIA, COMPONENTE ADICIONAL 03 CÂNULAS	UNID	200	R\$ 39,85
70	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR VARIADOS, TIPO INFANTIL, CAPACIDADE 50 G.		1000	R\$ 4,09
71	CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 G.	UNID	2000	R\$ 3,82
72	DESCOLADOR DE MOLT CORTANTE EM AÇO INOX, 18CM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	50	R\$ 73,36
73	DISCO CARBORUNIDUM. DISCO ABRASIVO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO COM COBERTURA DE CERÂMICA ESPECIAL.CORTE RÁPIDO.DIÂMETRO 23,8X 0,63MM.(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)	UNID	20	R\$ 86,77
74	EDTA, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 20%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO FRASCO 20 ML	FRASCO 20 ML	60	R\$ 6,63





75	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO LONGO, ALTURA DO PRODUTO (CM) 16.00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 1.00 PROFUNIDIDADE DO PRODUTO (CM) 1.00. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 13,13
76	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CERDA DE NYLON MACIA, COM 04 FILEIRAS CONTENDO 43 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO ANGULAR, CABEÇA PEQUENA, EM MATERIAL FOSCO OU TRANSPARENTE, MEDINDO ENTRE 17 E 18 CM, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA.	UNID	5000	R\$ 1,46
77	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDA DE NYLON MACIA, COM 03 FILEIRAS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS, CABO RETO, EM MATERIAL FOSCO OU TRANSPARENTE, MEDINDO ENTRE 14 E 15 CM, ANATÔMICO, COM EMPUNHADURA	UNID	7000	R\$ 1,67
78	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA	UNID	300	R\$ 4,64
79	ESCOVA, MATERIAL :PÊLO SINTÉTICO, MODELO:CENTRO DE METAL, DIÂMETRO:CERCA DE 50 MM	UNID	48	R\$ 16,84
80	ESCULPIDOR HOLLEMBACK, AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	50	R\$ 7,12
81	ESPÁTULAS DE RESINA Nº 6,SF AÇO INOX. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	80	R\$ 52,39
82	EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA:C10H18O, PESO MOLECULAR:154,25 G/MOL, PUREZA MÍNIMA:MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 470-82-6 FRASCO 10ML	UNID	30	R\$ 8,20
83	EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO LIQUIDA 10 ML MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	FRASCO 10 ML	50	R\$ 13,33
84	FIO DE SEDA (SUTURA) AGULHADO Nº 4, TRANÇADA PRETA, ODONTOLÓGICA CAIXA COM 24 UNIDS	UNID	30	R\$ 47,29
85	FIO DE SEDA (SUTURA) AGULHADO Nº3, TRANÇADA PRETA, ODONTOLÓGICA	UNID	4800	R\$ 3,33
86	FIO DENTAL MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA COMPRIMENTO 100 M	ROLO 100M	120	R\$ 3,97
87	FIO DENTAL MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA COMPRIMENTO 25 M	UNID	6000	R\$ 1,49
88	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:2%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO,	FRASCO 200 ML	150	R\$ 6,65





	CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ACIDULADO 200ML			
89	FÓRCEPS ADULTO 150. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 68,01
90	FÓRCEPS ADULTO 151.MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 74,33
91	FÓRCEPS ADULTO 16. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 77,57
92	FÓRCEPS ADULTO 18 L. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 85,26
93	FÓRCEPS ADULTO 18 R. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 78,28
94	FÓRCEPS ADULTO 65 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 69,28
95	FÓRCEPS ADULTO 69 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 70,69
96	FORCEPS INFANTIL 01 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	30	R\$ 66,12
97	FORCEPS INFANTIL 27 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	30	R\$ 86,44
98	FORCEPS INFANTIL 44 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	30	R\$ 84,47
99	FORCEPS INFANTIL 65 MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	30	R\$ 74,10
100	FOTOPOLIMERIZADOR G WIRELESS + 2 PONTEIRAS 1D E 3D SCHUSTER, LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2)	UNID	20	R\$ 620,27
101	GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO:TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, TEMPERATURA:CERCA DE -50°C	FRASCO 200 ML	20	R\$ 65,11
102	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV C/1KG	EMBALAG EM 1KG	500	R\$ 25,05
103	GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III EMBALAGEM I KG	EMBALAG EM IKG	300	R\$ 12,60
104	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO:ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO:COLÁGENO MICROFIBRILAR, DIMENSÕES:CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE :DESCARTÁVEL E ESTÉRIL CAIXA 10,00 UM.MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	CAIXA 10 UNID.	300	R\$ 48,30
105	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO SERINGA 2,50 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	40	R\$ 16,37
106	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA:CA(OH)2, PESO MOLECULAR:74,09 G/MOL,	GRAMA	60	R\$ 10,81

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91





	GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%,			
	CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A.,			
	NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1305-62-0			
	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5%, USO			
	ODONTOLÓGICO, P/ IRRIGAÇÃO DE CANAIS			
107		LITRO	144	R\$ 8,98
	12121001111120,			
<u> </u>	01LT.(APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA)			
108	JOGO DE POSICIONADORES ADULTO CONE	UNID	5	R\$ 56,30
100	AUTOCLAVÁVEL			
109	JOGO DE POSICIONADORES INFANTIL	UNID	5	R\$ 57,03
109	AUTOCLAVÁVEL			
110	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS	CAIXA 6	150	R\$ 200,00
110	PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 21 MM CAIXA C/06	UNID	150	10,00
	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS	CAIXA 6	150	R\$ 261,26
111	PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 25 MM CAIXA C/06	UNID	130	K\$ 201,20
	KITS DE LIMAS ENDODONTICAS ROTATORIAS	CAIXA 6		2001600
112	PROTAPER GOLD UNIVERSAL, 31 MM CAIXA C/06	UNID	150	R\$ 246,90
	LENÇOL DE BORRACHA ODONTOLÓGICO,	EMBALAG		
113	MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO CERCA	EM 26	5	R\$ 24,80
113		UNID	,	Ιςψ 2-1,00
	DE 14CM X 14CM, CAIXA COM 26 FOLHAS			
114	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%.SEM VASO	TUBETE	10000	R\$ 3,17
	SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,80 ML	1,80 ML		
}	LIMA MANUAL ROTATORIA PARA PREPARO DE			
	CANAIS RADICULARES DE MOVIMENTOS DE			
115	SAIDA E ENTRADA, FABRICADA COM NÍQUEL	UNID	200	R\$ 184,53
	TITÂNIO SIMILAR A PROTAPER DE 25MM DE USO			•
	MANUAL, SIMILAR A DENSPLY MAILEFER			
	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA - NEXT - X1-X2-X3,			
	25MM - PARA USO EM PROCEDIMENTOS			
	ENDODÔNTICOS, ATENDENDO AOS PADRÕES ISO			
	DE CALIBRES. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE			
	CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS,	CAIXA 6		
116	SEM SOFRER OXIDAÇÃO. CONSTAR	UNID	200	R\$ 212,69
1	EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM: FABRICANTE,	OIVID		
	MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, MODELO E			
	NÚMERO DE LOTE. CAIXA COM 3 UNIDS SORTIDAS			
ļ	NOS TAMANHOS X1, X2 E X3.			
}	LIMA PROTAPER ROTATÓRIA UNIVERSAL			
117	RETREATMENT KIT - D1-D2-D3, INDICADAS PARA	CAIXA 6	200	R\$ 212,69
]	RETRATAMENTO DE CANAL. CAIXA COM 6 UNIDS,	UNID		,
	SENDO 02 D1, 02 D2 E 02 D3.			
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO			
	INOXIDÁVEL, MODELO HEDSTROEM,			
118	COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL,	CAIXA 6	100	R\$ 49,99
118	TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/	UNID	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO			
	CAIXA 6,00 UM			
	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO	CAINA		
119	INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL,	CAIXA 6	100	R\$ 28,80
	COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL,	UNID		
	John Million Di Mill, Milliongho Didlinu,			





	TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETOCX C/6 UNID.			1
120	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 15, COMPONENTES C/ CURSOR CAIXA 6,00 UM	CAIXA 6 UNID	50	R\$ 42,34
121	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CAIXA 6,00 UM	CAIXA 6	100	R\$ 19,04
122	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO CAIXA 6,00 UM		24	R\$ 35,26
123	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC C/100ML	FRASCO 100ML	20	R\$ 19,33
124	MANDRIL PM CÔNICO PARA PEÇA DE MÃO, AÇO INOX, TAM: 61,0 MM.	UNID	20	R\$ 147,05
125	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL	UNID	150	R\$ 1,98
126	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR 90G	BISNAGA 90 G	100	R\$ 29,27
: 127	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO IKG	KG	20	R\$ 9,28
128	PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO FRASCO 100 G	UNID	30	R\$ 8,35
129	PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO 15.00 X 2.00 X 1.00. SEMELHANTE A DUFLEX OU SUPERIOR.	UNID	200	R\$ 14,73
130	PINÇAS DENTE DE RATO 12CM ABC REUTILIZÁVEL AÇO INOX. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	20	R\$ 17,98





		LINUD	20	D C 20 02	
131	PLACAS DE VIDRO 10MM, 10CMX6MM	UNID	20	R\$ 29,93	
132	POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA	FR 10 ML	100	R\$ 16,33	
133	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (MODELO G1, G2 E G4)	UNID	30	R\$ 52,37	
134	PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO JON OU MAQUIRA.	UNID	20	R\$ 14,66	
135	PORTA MATRIZ ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	20	R\$ 31,51	
136	POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN, TAMANHO 4 X 4 CM	UNID	30	R\$ 5,67	
137	POTES DAPPEN SORTIDO DE SILICONE COLORIDA, PEQUENO	DAPPEN SORTIDO DE SILICONE COLORIDA, LINID			
138	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PARA GESSO E ALGINATO	LITRO	40	R\$ 27,71	
139	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZANTE RÁPIDA, PÓ, POLIMERIZAÇÃO POR SUSPENSÃO, 61, REPARO COROAS ACRÍLICAS E PRÓTESES, CONFECÇÃO DE PROVISÓRIO, COM 25G. OBS: TIPO DENCORLAY, DENCRILAY, DURALAY OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE	FRASCO 25 G	50	R\$ 67,69	
140	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA FRASCO I KG. MARCA DE REFERÊNCIA: VIPI OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	FRASCO 1KG	200	R\$ 133,94	
141	SERINGA CARPULE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	50	R\$ 33,92	
142	SONDA EXPLORADORA RETA Nº 47, EM AÇO INOX, 160 MM. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 8,38	
143	SONDA EXPLORADORA, USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 05, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA ANATÔMICA, AUTOCLAVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.	UNID	100	R\$ 18,93	
144	SONDA ODONTOLÓGICA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL PERIODONTAL CARACTERÍSTICAS MILIMETRADA	UNID	100	R\$ 40,13	





:	MODELO WHO (0MS). MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU OUTRAS SIMILARES OU SUPERIORES.			
145	SUGADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, CARACTERÍSTICAS CURVO, AUTOCLAVÁVEL DESTINADO PARA SUCÇÃO DE SANGUE EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.	UNID	200	R\$ 40,92
146	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDS	UNID	6000	R\$ 27,72
147	TAMBOREL PARA ENDODONTIA 70X54X43 MM	UNID	20	R\$ 24,53
148	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, DESCARTÁVEL C/150FLS.	EMBALAG EM 150	100	R\$ 37,50
149	ULTRASSOM PERIODONTAL + JATO DE BICARBONATO SCALER JET, ACOMPANHA 3 PONTEIRAS UNIVERSAIS	UNID	2	R\$ 1.876,67
150	VERNIZ DENTÁRIO, TIPO CAVITÁRIO, COMPOSIÇÃO RESINA E SOLVENTE 15ML	FRASCO 15 ML	40	R\$ 18,16

25.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses a partir da assinatura, contados a partir da publicação do mesmo nos meios oficiais, podendo o mesmo ser prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

25.3. <u>DISCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</u>

26. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

26.1. A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, vem colocando em prática as compras compartilhadas entre a Prefeitura e dos Fundo Municipais da mesma, com o objetivo de diminuir o fluxo e agilizar os processos de aquisições.

A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da Economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que caracteriza a lei de demanda.

- 26.2. Proporcionará também economia processual, na medida em que torna prioritária a racionalização de processos e de redução dos custos operacionais, ou seja, ao fazermos um só processo dispenderemos o tempo gasto em um processo licitatório uma única vez e teremos o fornecimento disponível sempre que necessário.
- 26.3. Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de Preço SRP, considerando a hipótese prevista no inciso I do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, bem como algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatório, como: efetivar a contratação, somente quando houver necessidade, ficando a manutenção do estoque a cargo do fornecedor, que deve estar preparado para realizar as entregas; evita





- o fracionamento da despesa, pois os órgãos participantes realizam um planejamento para o período de vigência determinado; proporciona a redução de número de licitações; as aquisições ficarão mais ágeis, pois a licitação já está realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas e os preços e respectivos fornecedores já estarão definidos; economia de escala que é obtida em razão do grande quantitativo licitado; maior transparência dos procedimentos adotados, pois são monitorados por todos os agentes envolvidos.
- 26.4. A aquisição dos materiais elencados são demandas pelas secretarias desta municipalidade, esses materiais tem por objetivo ajudar na manutenção da infraestrutura de alguns setores da prefeitura e são de suma importância para às atividades de nossa Instituição, seja atendendo a necessidade de reposição de material para consumo imediato, ou para estoque mínimo do almoxarifado da Prefeitura, para desempenho de suas atividades laborais.

27. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 27.1. Os itens constantes do presente termo de referência estão classificados como materiais de uso comum em conformidade com o art. 1º caput e parágrafo único da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
- 27.2. O objeto é passível de SRP, adotado preferencialmente devido às características do objeto, que exige contratações frequentes (inciso I do art. 3º do Decreto nº 7.892/13), motivada pelas demandas serem fracionadas ao longo do exercício financeiro (Acórdão 2401/2006, Plenário), que não justificam a emissão de empenho em sua totalidade financeira.
- 27.3. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso I e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05.
- 27.4. A prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, pretende contratar, com base na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais e regulamentares, pessoa jurídica para fornecimento do material pretendido.

28. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

28.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do(a) recebimento da ordem de fornecimento, em remessa parcelada, no seguinte endereço abaixo descriminado:

Rua João Minervino Dutra de Almeida, 202, Centro, Monteiro/PB

- 28.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 60 (sessenta) (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços, etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante.
- 28.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.





- 28.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
 - 28.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 28.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

29. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 29.1. São obrigações da Contratante:
 - 29.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 - 29.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - 29.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - 29.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - 29.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 29.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

30. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 30.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 30.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 30.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;





- 30.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 30.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 30.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 30.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 30.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

31. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

32. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

32.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

33. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 33.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
 - 33.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 33.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 33.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.





34. DO PAGAMENTO

- 34.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993.
 - 34.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
- 34.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 34.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
 - 34.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
 - 34.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 34.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 34.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 34.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 34.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 34.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à





inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 34.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 34.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 34.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 34.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 34.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 - 34.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

35. DO REAJUSTE

- 35.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
 - 35.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.





- 35.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 35.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 35.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 35.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 35.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 35.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

36. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 36.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 - 36.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 36.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 36.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
 - 36.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
 - 36.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 36.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
 - 36.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
 - 36.2.2. Multa moratória de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - 36.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 36.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 36.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;





- 36.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 36.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
 - 36.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 36.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
 - 36.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
 - 36.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 36.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 36.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
 - 36.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 36.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
 - 36.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 36.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 36.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 36.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.





- 36.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 36.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 36.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

37. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

37.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

38. DO EQUILIBRIO ECONOMICO.

38.1. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a ser reconhecido por meio de termo aditivo, pode ocorrer a qualquer tempo desde que demonstrado o desequilíbrio conforme o disposto no inciso XXI art. 37 da Constituição Federal e § 5° inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei de licitações vigente.

39. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

39.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, ou seja, não há necessidade de que o órgão tenha prévia dotação orçamentária.

40. DA RESCISÃO DO CONTRATO.

- 40.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores.
- 40.2. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, pela Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, ou mediante publicação nos meios oficiais, com prova de recebimento.
- 40.3. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento ou notificação através de publicação dos meios oficiais e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
- 40.4. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.





41. DA RESCISÃO DO CONTRATUAL.

- 41.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
- 41.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93, à CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, §§ 1° ao 4°, da supracitada lei.
- 41.3. Por ato unilateral desta Administração, nos casos previsto na Lei de Licitações.

Monteiro - PB, 11 de Outubro de 2023

ZILSON ROMÃO VASCONCELOS Secretário Municipal de Administração





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Monteiro, com sede na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, na cidade de Monteiro - PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.073.628/0001-91, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Senhora, portador do CPF nº, 93 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:							
1.1. A presente Ata tem por objeto o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de <i>Pregão</i> nº/20, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS							
	2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:						
Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)						
· x	Especificaçã o		Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade
3.			R E PARTICIPA Prefeitura Munic		nteiro		

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:





Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade	
<u> </u>				

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- 4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração do Município de Monteiro que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
- 4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, a 200% (máximo dobro) por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) publicação nos meios oficiais da presente ata, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata, conforme disposto no art. 9°, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do art. 2°, §4° da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014.
- 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).





- 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
 - 6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
 - 6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 - 6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 - 6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
 - 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - 6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
 - 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 - 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 - 6.9.1. Por razão de interesse público; ou
 - 6.9.2. A pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.





- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5°, inciso X, do Decreto n° 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6°, Parágrafo único, do Decreto n° 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Monteiro -	. PR	de	de	
WOULDING -		uc	uc.	

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO Prefeita Constitucional

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).





EMPRESA

and fire the same and

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°/..., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNIDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

PB

ANEXO II MINUTA DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE CONTRATO Nº _____/2023/CPL

MONTEIRO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, por intermédio do FUNIDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - PB, com sede na Rua João Minervino Dutra de Almeida, 239, Centro,
Monteiro - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 11.214.763/0001-51, neste ato representado pela Gestora, ANA
PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO, brasileira, paraibana, casada, residente à Rua Carlos
Ferreira de Moura, nesta cidade de Monteiro - PB, portador do CPF nº. 042.576.494-02 e da Cédula e
Identidade Civil RG N°. 2.6.80.735 SSP/PB doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no, sediado(a) na
, emdoravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o)
e CPF nº tendo em vista o que consta no Processo nº e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0.10.86/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

enunciadas.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANTID ADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1						
2						





ur deglig sakı

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/__/____ e encerramento em ___/__/____, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
- 2.2. Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (............).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993.
 - 5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
- 5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.





- 5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
 - 5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela





Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

- 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
 - 11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
 - 11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.





- 11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
 - 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

- 12.1. É vedado à CONTRATADA:
 - 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 - 12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

- 13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 13.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Monteiro – PB, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei nº 8.666/93.





Monteiro – PB, de	e de 2023.	
	ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO CONTRATANTE	
	Responsável legal da CONTRATADA	
TESTEMUNHAS:		
1- Nome Completo: CPF:		
2- Nome Completo: CPF:		





ANEXO III MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

(em papel timbrado da empresa) (deverá conter: Razão Social, CNPJ. Endereço, Telefone/Fax)

Da Prefeitura Municipal de Monteiro - PB

Referente:

Pregão Eletrônico nº. 0.10.86/2023

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Data de Julgamento: 26 de Outubro de 2023 às 09h00min.

PROPOSTA DE PREÇOS

TEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONFORME TERMO	DE REFEREN	ICIA ANEXO		
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R	.S	**************		
Vala	- D¢ (
	r R\$ () dade da Proposta: 60 (sessenta) dias			· · · · ·	
	o de Entrega: Conforme Edital				
	na de Pagamento: Conforme Edital				
DEC	LARAÇÕES:				
	Declaro expressamente que será cumprido	o serviço de a	cordo com as	especificações, a	partir da
assin	atura do contrato.				•
acim		ue ao apresent condições estal	ar esta propost belecidas para	a, com os preços esta licitação, as o	e prazos
acim	atura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, q a indicados, estamos de pleno acordo com as	condições estal	belecidas para	esta licitação, as o	e prazos
acim	Declaramos para todos os efeitos legais, q a indicados, estamos de pleno acordo com as etemos incondicionalmente e integralmente.	condições estal	belecidas para	esta licitação, as o	e prazos





ANEXO IV DECLARAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO

Da Da Prefeitura Municipal de Monteiro - PB Referente: Pregão Eletrônico nº. 0.10.86/2023 Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. **DECLARAÇÕES** (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº. , por seu representante abaixo identificado, estabelecida à DECLARA, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos. DECLARA não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998); DECLARA, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação. DECLARA que, seus dirigentes, integrantes e administradores não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal de Monteiro -PB. Local/Data (Nome/RG/Assinatura)





ANEXO V DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO - PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO: 123/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº. 0.10.86/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB.
A /C DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO

Razão Social:						
CNPJ:			-			
Endereço:						
Bairro:						
Cidade/UF:						
Representante Legal:						
RG:						
CPF:						
DECLARA, que: 1) Não possui projudo órgão ou e 2) Não possui projudo colateral ou por af	entidade -	contratante - u sócio que	ou responsá que seja cônjuge, o	vel pelo P tem; companheiro	regão Eleti por por ou parente em	rônico Nº objeto n linha reta,
político do órgão o	ou entidade	contratante	ou responsáve	I pela referida	licitação.	-
C	idade		de	de 202	23.	
		NOM	E DA EMPRI	ESA		

Nome do Representante

Titular - Administrador